



TSC

The Smarter Choice.

您更聪明的选择

条形码标签打印机

/// www.chinatsc.cn





TSC 是您更聪明的选择

全球条形码标签打印机累计出货量已超过五百万台

全球前五大条形码标签打印机制造商

30年在条形码标签打印机产品设计与专业代工生产经验

在自动辨识系统产业,鼎翰科技 (TSC) 是台湾第一家投入条形码标签打印机及其外围产品研发之专业制造商,产品线完整包含入门等级的桌上型、高效能的工业型、多功能便携型条形码标签打印机、打印引擎、彩色标签打印机和其他相关外围产品。通过 ISO9001 认证, TSC 始终坚持以人性化、稳定度、耐用性为产品设计的基本原则。基于对质量的坚持与热诚的服务,多年来,鼎翰科技 (TSC) 的努力已赢得无数客户口碑与肯定,也让台湾的品牌- TSC -在国际市场上崭露头角!

- 提供市场上最高价值产品
- 工程团队与业务支持服务,提供零售经销商与终端用户最有效率的服务
- TSC 自有生产工厂,提供客户客制化弹性及服务
- 致力于各式新产品开发,持续提升产品竞争力,满足各式热感/热转式之标签打印
- 产品客制化,协助系统整合兼容性佳
- 坚持每台机器皆经过两次全检程序才能上市



制造业：

减少人为错误, 提升产线效能

从物料追踪、产线制程管理乃至库存控管, 条形码管理系统可精准整合所有信息, 有效降低人为疏失, 进而提高产能并确保质量。



物流仓储业：

完善物流控管程序, 提高营运绩效

条形码管理系统可提供全方位货物管理与追踪功能, 有效降低人为错误, 亦可提高仓储货物进出效率, 有助企业控制成本、提高营运绩效。



零售业：

提高工作效能, 增加营运效益

不论是追踪物流流向、管理存货、打印收据、商品变更价格标签, 或是特殊标签吊牌印制, TSC 针对零售系统设计的轻巧系列, 其优异的性能绝对能满足需求。



医疗业：

实时取得正确病例信息, 强化医药安全

导入条形码辨识系统, 即可消除人为辨识错误, 精准追踪与管理病患医疗纪录, 避免误诊与错误给药等问题, 使医护人员能全心拯救生命。



娱乐与服务業：

简易操作接口, 简化购票、订餐程序

TSC 条形码标签机拥有轻巧机身与简易操作接口, 可用于任何营业场所, 并支持多种卷标样式、底色与图形, 协助制作个性化票券, 还可加入各种保密数据, 确保票券不重复及防止伪造。



特殊标示：

高性能标签打印机, 轻松满足各种特殊需求

不论是警告或警示用语、规范性标签、货柜标签、或打印多排小标签, 乃至希望搭配自动贴标功能等各式特殊需求, TSC 系列产品都能满足您的需要。



工业型条形码标签打印机

坚实耐用、卓越效能

无论您是要追踪在线生产的物料或供应链上的货品，TSC 的工业型条形码标签打印机能依需求高速精确打印，提升自动辨识验证质量与节省运作成本。TSC 之工业机种设计及材质选用，皆能满足工业市场客户对稳定耐用高印量产品之需求。

拥有高水平的质量与稳定耐用的口碑，TSC 的工业型机种实至名归是您的聪明选择。

应用范围—工业型热转式条形码标签打印机

	MA2400 系列	MF2400 系列	MH241系列	MX241P系列	MH261系列	TTP-286MT 系列
仓储与分配	*	*	*	*		
置物展示标签	*	*	*	*	*	*
工业用各式标示			*	*		
医疗标示	*		*			
规范性标签	*	*	*	*	*	*
制程管制	*	*	*	*		
票务收据	*		*	*		
电子与珠宝商品标签			*	*		
货运收发追踪管理		*	*	*		
文件资材管理				*	*	*
产地标签					*	*
客制安全指示标签					*	*

热转式 工业型条形码标签打印机

工业型

■ MX241P 系列 – 优异性能、旗舰機種

MX241P系列工业型条形码标签打印机坚固耐用,可执行大批量、高质量的标签打印。MX241P系列具每秒18 ips的打印速度,并以其更高的处理能力、更快的通信和打印速度提高了生产率。它是制造业、物流业、运输业和产品标识等行业的理想选择。

主要特色

- 铝合金铸造机身
- 打印速度最高可达18 ips
- 4.3英寸全新彩色触控屏幕与6个面板操作按键
- 碳带容量最大长度可达600公尺



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
MX241P	203 DPI	4.09"	1,000"	18 IPS	300 mm x 393 mm x 510 mm 11.81" x 15.47" x 20.08"	18 kg
MX341P	300 DPI	4.09"	450"	14 IPS		
MX641P	600 DPI	4.09"	100"	6 IPS		

■ MH241系列 – 精湛强效、打印极品

MH241系列延续了MH240的传统,是TSC最主流的工业条形码标签打印机。新款打印机增加了一系列新功能,可帮助用户解决不断变化的业务挑战,比如生产线需求增加,运营复杂度提升等。

主要特色

- 支持顶部和底部黑色标记纸张,在屏幕菜单上可选择纸张传感器设置
- 支持小标签剥离-最小长度达0.5吋(MH241/MH341/MH641和MH241T/MH341T/MH641T)
- 标配8英寸外径标签回卷模块(MH241P/MH341P/MH641P)
- 打印头和压纸滚轴更换方便



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
MH241/ MH241T	203 DPI	4.09"	1,000"	14 IPS	276 mm x 326 mm x 502 mm 10.87" x 12.83" x 19.76"	15.60 / 15.70 kg
MH341/ MH341T	300 DPI	4.09"	450"	12 IPS		
MH641/ MH641T	600 DPI	4.09"	100"	6 IPS		
MH241P	203 DPI	4.09"	1,000"	14 IPS	276 mm x 412 mm x 502 mm 10.87" x 16.22" x 19.76"	18.93 kg
MH341P	300 DPI	4.09"	450"	12 IPS		
MH641P	600 DPI	4.09"	100"	6 IPS		

■ MF2400 系列 – 轻量设计,效能极致

紧实的设计、静音操作和快速打印作业非常适合于家庭、办公室或工厂作业使用。全金属材质的机构设计和铝合金铸造打印机构模块能够承受最严苛的生产环境, MF2400体积小,简易明了的操作接口及完整选配均适用于每个打印应用需求。

主要特色

- 3.5吋直觉式彩色触控屏幕
- 强化的印字头模块,操作更简易
- 快速设定/更新



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
MF2400	203 DPI	4.21"	1,000"	10 IPS	248 mm x 274 mm x 436 mm 9.76" x 10.79" x 17.17"	9 kg
MF3400	300 DPI	4.16"	450"	7 IPS		
MF2400T	203 DPI	4.21"	1,000"	10 IPS		9.2 kg
MF3400T	300 DPI	4.16"	450"	7 IPS		



■ MA2400 系列 – 化繁为简, 灵活便利, 打印更省力

小机身不占空间,最适于拥挤的工作环境, MA2400 系列易于使用、彩色屏幕、低噪音打印和印字头自我侦测管理。

主要特色

- 坚固敏捷设计优化质量
- 低噪音打印
- 印字头自我侦测管理机制
- 2.3 吋彩色屏幕与直觉式指示接口

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
MA2400	203 DPI	4.25"	110"	6 IPS	248 mm x 245 mm x 330 mm 9.76" x 9.65" x 12.99"	7.4 kg
MA3400	300 DPI	4.16"	40"	5 IPS		7.4 kg
MA2400P	203 DPI	4.25"	1,000"	6 IPS		7.6 kg
MA3400P	300 DPI	4.16"	450"	5 IPS		7.6 kg
MA2400C	203 DPI	4.25"	1,000"	6 IPS		7.6 kg
MA3400C	300 DPI	4.16"	450"	5 IPS		7.6 kg



宽幅标签列印

■ MH261系列 – 高价值、多功能、稳定耐用

6英寸宽标签的工业机型, 让您对于宽幅标签打印设备能有更多样化的选择, 全系列共有两款不同速度与分辨率的机种, 彻底满足您于各类不同的宽幅标签之打印需求。

主要特色

- 铝合金铸造机身
- 支持纸张最大宽度为6.8英寸
- 打印头和压纸滚轴更换方便

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
MH261T	203 DPI	6.61"	580"	12 IPS	357 mm x 313 mm x 514 mm 14.05" x 12.32" x 20.24"	17.8 kg
MH361T	300 DPI	6.61"	260"	10 IPS		17.8 kg



■ TTP-286MT系列 – 宽幅标签打印、超值机种

针对特殊市场需求大尺寸标签、宽幅标示打印所开发的多功能工业等级条形码打印机, 全系列共有两款不同打印速度、分辨率的机种可依照您的需求选择。

主要特色

- 铝合金铸造机身搭配金属外壳与透明窗口
- 最大纸张宽度达 9.5 英寸与最大打印宽度达 8.6 英寸
- 碳带容量最大长度可达 600 公尺

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
TTP-286MT	203 DPI	8.5"	450"	6 IPS	440 mm x 336 mm x 514 mm 17.32" x 13.23" x 20.24"	23.7 kg
TTP-384MT	300 DPI	8.64"	200"	4 IPS		23.7 kg





对客户应用的承诺





TSC 打印引擎

自动化轻松整合

凭借多年来研发稳定、容易使用、具有竞争力的产品开发经验, PEX-1001针对适合大量打印与贴标应用提供了解决方案, 其坚固的设计能轻松整合至全新或既有自动贴标打印设备。

应用范围—热转式打印引擎

	PEX-1001 系列
汽车业	*
食品饮料业	*
栈板标签	*
纸箱运输	*
药品标签	*

4英寸宽

■ PEX-1001 系列 – 一触即发, 前所未有的竞速效能

采用精密的打印机构及高效能电子设计, 达到每秒最快可达18英寸的速度打印标签, 位居同类产品之冠, 非常适用于需要高速标签打印的制造业和物流业。



主要特色

- 打印速度位居同类产品之冠, 最高每秒达 18 ips
- 精准标签定位可支持小至 5 毫米高的标签
- 轻松将打印引擎安装至现有的打印贴标设备并支持打印机指令集打印仿真语言

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
PEX-1121 (左出) PEX-1221 (右出)	203 DPI	4.09"	1,000"	18 IPS	245 mm x 300 mm x 390 mm 9.65" x 11.81" x 15.35"	13 kg
PEX-1131 (左出) PEX-1231 (右出)	300 DPI	4.09"	450"	14 IPS		
PEX-1161 (左出) PEX-1261 (右出)	600 DPI	4.09"	100"	6 IPS		

TSC 彩色标签打印机

彩色标签弹性即印即贴

CPX4 系列是一款轻松的解决方案, 适用希望灵活设计和打印彩色标签的企业。CPX4 系包含颜料与染料墨水, 提供弹性打印客制化标签满足各式应用, 包含打印 GHS 化学合规标签。

应用范围—彩色标签打印机

	CPX4 系列
办公室&学校	*
娱乐业	*
制造业	*
中小企业	*
食品饮料业	*
医疗业	*
物流業	*
零售业	*



4英寸宽

■ CPX4 系列 - 彩色标签新视界, 打造企业专属色彩

CPX4系列提供先进的数字标签打印解决方案, 利用颜料或染料为基底的墨水打印客制化标签, 搭载业界高速打印速度及优异的分辨率, 完美适用于各种应用, 以满足对清晰高质量标签的应用需求。

主要特色

- 1200 X 1200 dpi 出色的分辨率可打印色彩鲜艳、清晰的图像文字
- 纸张可灵活调整打印 25.4 毫米 (宽) X 6 毫米 (长) 的小标签
- 提供符合 GHS 标准的标签, 并满足行业要求
- TSC 颜色管理工具-色彩比对服务调整颜色更清晰准确

型号	墨水类别	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
CPX4P	颜料墨水	1200 x 1200 dpi	4.17"	15.63"	11.8 IPS	386 mm x 394 mm x 570 mm 15.20" x 15.51" x 22.44"	25.5 kg





桌上型条形码标签打印机

高性能、高速度、高稳定度

如果您正在寻找高效能的桌上型条形码标签打印机, TSC 将是值得信赖的选择。我们提供众多款式以符合各种打印需求-从病患识别腕带、品项标签、到快递包裹文件标签等等应有尽有。TSC 的产品包含许多功能, 通常是其他厂牌需要额外加购或是并无提供的选项。TSC 的产品稳定耐用且符合经济效益, 同时提供使用者便利性, 设定与操作使用都很简易。

应用范围—桌上型热感式条形码标签打印机

	TDP-225 系列	TDP-225W 系列	DC2700/DC2900 系列
零售POS	*		*
货架标示	*		*
产品信息标签	*		
病患身分识别	*	*	
存货/资产管理	*		
办公室应用(邮寄标签、档案标签)	*		*
快递标签	*		*
休闲娱乐入场票券		*	
高分辨率图案标签			
食物成分标示	*		
文件资产管理标签	*		*
票务收据	*		*

热感式/热转式 桌上型条形码标签打印机

2英寸

■ TDP-225 系列 – 以最小空间发挥最大可能、最低成本创造最大价值

2 英寸宽的桌上型机种, 以最轻巧的体积, 配备最完整的功能, 提供最优异的性能表现, 是您在零售、餐饮、物流类小型标签打印时不可或缺的帮手。

主要特色

- 高质量双层 ABS 塑料外壳
- 每秒 127 毫米 (5 英寸) 打印速度
- 标准配备串行埠及 USB 2.0 端口



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
TDP-225	203 DPI	2.13"	90"	5 IPS	109 mm x 171 mm x 209 mm	1.2 kg
TDP-324	300 DPI	1.89"	40"	4 IPS	4.29" x 6.73" x 8.23"	

■ TDP-225W 系列 – 医疗及娱乐产业、腕带打印机首选

针对医疗、娱乐与服务产业各类腕带式耗材所精心设计的 2 英寸宽热感式条形码标签打印机。

主要特色

- 可容纳 6.5 英寸外径之腕带或纸卷
- 标准配备液晶屏幕显示器
- 标准配备内建式以太网打印服务器及 USB 2.0 端口
- TDP-324 出厂选配增加 6.5" 外壳



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
TDP-225W	203 DPI	2.05"	90"	5 IPS	109 mm x 210 mm x 260 mm 4.29" x 8.27" x 10.24"	1.2 kg

4英寸

■ DC2700/DC2900 系列 – 小巧精致、稳定超值

最经济入门款 4 英寸宽热感式打印机, 双层机壳设计, 坚固耐用, 快速打印尤其适用于物流货运标签与各种标签、收据打印之应用。

主要特色

- 双层机壳、贝壳式掀盖设计
- 打印最快可达每秒 152.4 毫米 (6 英寸)
- 耗材安装简易
- 5 英寸外径纸卷容量



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
DC2700	203 DPI	4.25"	110"	6 IPS	172 mm x 165 mm x 195 mm 6.77" x 6.50" x 7.68"	1.5 kg
DC3700	300 DPI	4.16"	40"	4 IPS		
DC2900	203 DPI	4.25"	1,000"	6 IPS		
DC3900	300 DPI	4.16"	450"	4 IPS		

2英寸

■ TTP-225 系列 – 以最小空间、创造最大价值

符合市场主流标准碳带与耗材规格的节省空间设计。

主要特色

- 双层机壳、贝壳式掀盖设计
- 打印最快可达每秒 152.4 毫米 (6 英寸)
- 耗材安装简易
- 5 英寸外径纸卷容量



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
TTP-225	203 DPI	2.13"	90"	5 IPS	140 mm x 177 mm x 241 mm	2.45 kg
TTP-323	300 DPI	2.13"	40"	3 IPS	5.5" x 6.98" x 9.5"	





4英寸

■ TX200 系列 – 极致性能、绝美诞生

性能媲美工业型机种，无论 4 英寸宽物流运输业标签或是高分辨率的极小珠宝电子产品标签，皆能满足大量打印的需求。

主要特色	
■	大容量内存空间 - 128 MB FLASH 与 128 MB SDRAM
■	标签耗材最大外径 12.7 公分 (5 英寸)
■	每秒可达 203 毫米 (8 英寸) 打印速度
■	3.5 英寸彩色屏幕 (TX600 为标准配备, TX20 与 TX300 为选配)
■	USB HOST 可搭配键盘或扫描仪, 支持单机应用

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
TX200	203 DPI	4.25"	1,000"	8 IPS	226 mm x 198 mm x 332 mm 8.90" x 7.80" x 13.07"	3.75 kg
TX300	300 DPI	4.17"	450"	6 IPS		
TX600	600 DPI	4.17"	100"	4 IPS	226 mm x 200 mm x 332 mm 8.90" x 7.87" x 13.07"	4.08 kg



■ TTP-244CE 系列 – 卓越质量与经济价位、两者兼得

以商用等级条码打印机的体积与价格，呈献给您工业机种的规格与效能！

主要特色	
■	多元传输接口：串行埠、并列埠、USB 2.0、USB host 以及以太网网络打印服务器(进阶版)
■	贝壳式上掀机构设计、双层式外壳
■	内存容量 4 MB Flash, 8 MB SDRAM

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
TTP-244CE (标准版)	203 DPI	4.25"	90"	4 IPS	202 mm x 173 mm x 258 mm 7.95" x 6.81" x 10.16"	2.3 kg
TTP-244CE (进阶版)	203 DPI	4.25"	90"	4 IPS		



■ TC 系列 – 卓越质量与经济价位、两者兼得

稳定、耐用、操作简便，适用各种中、低用量标签打印需求，全系列共有四款不同分辨率与屏幕款式的机种可供您选择。

主要特色	
■	多元传输接口：串行埠、并列埠、USB 2.0、USB HOST 以及以太网网络打印服务器
■	双层机壳设计
■	使用标准 0.5 英寸碳带滚动条

型号	分辨率	操作	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
TC200	203 dpi	1 个操作按钮、1 个三色 LED 指示灯	4.25"	90"	6 IPS	203 mm x 191.5 mm x 259.3 mm 7.99" x 7.54" x 10.21"	2.2 kg
TC300	300 dpi		4.15"	40"	4 IPS		
TC210	203 dpi	6 个操作按钮、彩色屏幕	4.25"	1,000"	6 IPS		2.3 kg
TC310	300 dpi		4.15"	450"	4 IPS		



■ TE244 系列 – 高效性能、超值耐用

TE244 系列提供给客户具竞争性，高耐用度，完善功能且操作简单的入门款桌上型打印机。创新设计包含易于安装打印机构的设计与能源认证之星，同时搭配 0.5 英寸碳带卷滚动条，碳带容量可达 72 到 110 公尺，或是 1 英寸碳带滚动条，可容纳 300 公尺碳带，方便客户有不同的耗材选择。

主要特色	
■	多元传输接口：内建式以太网网络服务器、USB、USB HOST 和串行埠 (TE210 & TE310)
■	内部纸卷容量 5 英寸外径，可选配最大外径 8.4 英寸纸卷架搭载 3 英寸纸卷轴
■	打印机机构模块设计

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
TE244	203 dpi	4.25"	110"	6 IPS	2043 mm x 164 mm x 280 mm 8.03" x 6.46" x 11.02"	2.4 kg
TE344	300 dpi	4.16"	40"	5 IPS		
TE210	203 dpi	4.25"	1,000"	6 IPS		
TE310	300 dpi	4.16"	450"	5 IPS		

应用范围 – 桌上型热转式条形码标签打印机

	TTP-225 系列	TTP-243 PRO 系列	TTP-244 PRO	T-200A 系列	TC 系列	TE244 系列	TTP-247 系列	TX200 系列
零售 POS	*			*	*	*		
货架标示	*	*	*	*	*	*	*	*
产品信息标签	*	*	*	*	*	*	*	*
病患身识别	*	*	*	*	*	*	*	*
存货/资产管理	*				*		*	*
小办公室邮寄标签	*			*	*	*		
邮递标签		*	*	*	*	*	*	*
休闲娱乐入场票券	*							
高分辨率图案标签				*	*	*	*	*
机油更新/自动服务标签	*			*		*		
药品病例标示	*			*	*	*	*	*
规范性标签		*	*	*	*	*	*	*
资产追踪		*	*		*	*	*	*
库存管控		*	*	*	*	*	*	*
文件资产管理标签		*	*		*	*	*	*
票务收据	*				*			

热转式 桌上型条形码标签打印机

■ TTP-247系列 – 商用机种新典范!

以商用等级条形码打印机的体积与价格, 呈献给您工业机种的规格与效能!

主要特色

- 使用 300 公尺碳带
- 双马达设计, 有效延长机器使用寿命
- 每秒可达 177.8 毫米 (7 英寸) 打印速度



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
TTP-247	203 DPI	4.25"	90"	7 IPS	213 mm x 188 mm x 314 mm 8.39" x 7.40" x 12.36"	2.8 kg
TTP-345	300 DPI	4.17"	40"	5 IPS		

■ T-200A系列 – 优异性能、超值选择

搭配可容纳 300 公尺碳带容量与大纸卷容量结构设计, 让您更有效率的完成各项打印作业。

主要特色

- 双马达设计, 有效延长机器使用寿命
- 内部纸卷容量 5 英寸外径、可选配 8.4 英寸外径卷架, 搭配 3 英寸纸卷轴
- 打印机构模块设计, 可将打印机构与机体分离后独立作业或整合至 KIOSK 系统运用



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
T-200A (LCD)	203 DPI	4.25"	110"	5 IPS	224 mm x 186 mm x 294 mm 8.82" x 7.32" x 11.57"	2.45 kg
T-300A (LCD)	300 DPI	4.09"	40"	4 IPS		
T-4502E	203 DPI	4.25"	110"	5 IPS		
T-4503E	300 DPI	4.09"	40"	4 IPS		

■ TTP-244 PRO – 商用机种、超值首选

同时拥有低廉的价格、高档的规格、极限的效能与优异的质量!

主要特色

- 双马达设计, 有效延长机器使用寿命
- 可容纳 300 公尺碳带(1 英寸轴心、外卷式)
- 内部纸卷 4.3 英寸外径、并可选购外部纸卷架(可使用 8.4 英寸外径纸卷、搭配 1 英寸或 3 英寸纸卷轴)



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
TTP-244PRO	203 DPI	4.25"	90"	5 IPS	232 mm x 156 mm x 288 mm 9.13" x 6.14" x 11.34"	2.5 kg

■ TTP-243 PRO 系列 – 「质量」成就它的经典不败!

经典不败的商用条形码打印机, 再创令人惊艳的效能表现!

主要特色

- 双马达设计, 有效延长机器使用寿命
- 超大碳带容量, 可容纳 300 公尺碳带
- 可容纳 8.4 英寸外径纸卷、搭配 1 英寸或 3 英寸纸卷轴



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高列印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
TTP-243 PRO	203 DPI	4.09"	90"	3 IPS	232 mm x 156 mm x 288 mm 9.13" x 6.14" x 11.34"	2.5 kg
TTP-342 PRO	300 DPI	4.09"	40"	2 IPS		
TTP-243E PRO	203 DPI	4.09"	90"	3 IPS		
TTP-342E PRO	300 DPI	4.09"	40"	2 IPS		



便携型条形码打印机

轻松打印的便携型解决方案

TSC 智能随行、便携设计满足各种应用市场



■ TDM 系列 – 智能随行，随处打印

TDM 系列采用 TSC 打印管理工具，可透过两种方式立即了解打印机健康状况。藉由印字头自我诊断机制，打印机可确保每次打印均保有稳定和高质量的输出。TDM-30 藉由智能电池管理解决方案，打印机能够有效的监控充电状况以维持电量极大化。

主要特色

- 高效电力1130 与 3080 mAh 充电式锂电池，电池效力长达 17 / 42 小时
- 印字头自我诊断机制
- TSC 打印管理工具内建智能电池管理系统

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
TDM-20	203 DPI	1.89"	110"	4 IPS	79.0 mm x 36.5 mm x 116.0 mm 3.11" x 1.44" x 4.57"	0.22 kg
TDM-30	203 DPI	2.83"	110"	4 IPS	105.0 mm x 49.5 mm x 116.0 mm 4.13" x 1.95" x 4.57"	0.38 kg



■ ALPHA-3R – 行动打印更方便

体积小、携带方便，支持收据/特选标签打印的打印机，操作简单且打印快速，可满足您的各种行动打印需求。

主要特色

- 大纸卷容量，降低更换耗材频率
- 高速处理器搭配内建大容量内存支持每秒 102 毫米 (4 英寸) 打印速度，迅速完成收据打印作业
- 高效电力 2500 mAh 充电式锂电池，电池效力长达 30 小时

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
ALPHA-3R	203 DPI	2.83"	90"	4 IPS	116 mm x 70 mm x 148 mm 4.57" x 2.75" x 5.83"	0.55 kg



■ ALPHA-4L – 坚实耐用、满足您的行动打印需求

高性能能打印，尤其适用于运输、仓储、零售业，大纸卷容量与高效电力 5800 mAh 充电式锂电池，大幅降低停机时间。搭配其选配的携带保护袋，可通过 IP54 国际标准认证，具备防尘、防水适合各种恶劣环境，特殊吸震设计，通过 1.8 公尺的落摔测试，坚固耐用仍可持续打印不中断。

主要特色

- 支持 EPL、ZPL 或 CPCL 指令集、TSC Droid APP 与 SDK、TSC WinCE APP 与 SDK、IOS SDK
- 有线与无线传输接口：USB 2.0、串行埠、蓝牙、与 802.11 a/b/g/n
- 支持无底纸标签

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
ALPHA-4L	203 DPI	4.09"	90"	4 IPS	160 mm x 79 mm x 191.6 mm 6.30" x 3.11" x 7.54"	1.1 kg

■ ALPHA-30L/40L – 企业专属的智能标记打印

ALPHA-30L/40L是工业等级的携带型条形码打印机，通过IP54国际标准认证，具备防尘、防水适合各种严酷恶劣环境，通过1.8公尺的落摔测试，坚固耐用可持续打印不中断。

主要特色

- IP54防尘防水国际认证
- 通过1.0公尺翻滚测试
- 通过1.8公尺 (6呎) 落摔测试；使用保护袋可承受 2.5公尺 (8.2呎) 落摔
- 内建标签剥离器和无底纸套件选配
- TSC Sense Care可监控智能电池和印字头状态

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	体积尺寸(宽 x 高 x 长)	重量
ALPHA-30L	203 DPI	72 mm	110"	5 IPS	117 mm x 173 mm x 79 mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	745 g
ALPHA-40L	203 DPI	104 mm	110"	5 IPS	160 mm x 191 mm x 79 mm 6.30" x 7.52" x 3.11"	985 g



通讯介面	桌上型												工业型						打印引擎	携带型						彩色					
	热感式					热转式							热转式						热转式	热感式						数位打印					
	TDP-225系列	TDP-324W系列	DA210系列	DA220系列	TDP-247系列	TTP-225系列	TTP-243Pro系列	TE200系列	TE210系列	TC200系列	TC210系列	TTP-247系列	TX200系列	MA2400系列	MA2400P系列	MF2400系列	MH241系列	MX241P系列	MH261系列	TTP-286MT系列	PEX-1001系列	Alpha-2R	TDM-20	TDM-30	Alpha-3R	Alpha-4L	Alpha-30L	Alpha-40L	CPX4系列		
串行埠	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(U)			(U)	(U)					
并行埠						(F)				(F)	✓	(F)				(F)	(D)	✓	✓	✓	✓										
USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
以太网网络打印服务器	(D)	✓		✓	(F)	(D)		✓	✓	✓	(F)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	
内接式蓝牙			(F)	(F)			(F)						(F)	(F)	(F)	(F)	(F)			(F)	(F)	✓	✓	✓	(F)	✓	✓	✓			
USB 主控端	(F)	(F)		✓		(F)		✓		✓		✓		✓	✓	(标配x2)	(标配x2)	(标配x2)	✓	(标配x1)											
802.11 a/b/g/n 无线传输(内部)				(F)																	✓	(F)			✓	(F)	✓				
802.11 a/b/g/n 无线传输(插槽)												(D)		(D)	(D)																
802.11 a/b/g/n + BT4.2 无线传输(内部)																							(F)	(F)							
802.11 a/b/g/n/ac + BT4.2 无线传输(内部)																				(D)							✓	(F)	✓		
802.11 a/b/g/n/ac + 无线传输(插槽)																(D)	(U)	(D)													
NFC module																					✓	(F)									
NFC tag																					✓	(F)	✓	✓			✓	✓			
SD 卡内存扩展槽				✓		(U)		✓	✓	✓									✓												
microSD 卡内存扩展槽	✓	✓			✓							✓				✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓				
自动贴标机连接接口															(D)	(F)	(D)	(D)	(F)	✓											
日期/时间产生器	✓	✓		(F)	(F)	✓	(不含TTP-243E Pro)	✓	(F)	(F)	(F)	(F)	(TX200, TX300 : F, TX600 : 标記)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓			
WINDOWS 驱动程序																															
Windows 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 8.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows Server 2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows Server 2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows Server 2012 R2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows Server 2008 R2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LINUX 驱动程序																															
Linux	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAC 驱动程序																															
OS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* (U): 客户, (D): 经销, (F): 出厂选配



亚太区

全球总公司

鼎翰科技股份有限公司
新北市新店区民权路95号9楼

电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
技术支持: apac_support@tscprinters.com

利泽厂

鼎翰科技股份有限公司
宜兰县五结乡利工一路二段35号

电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
技术支持: apac_support@tscprinters.com

中国

天津国聚科技有限公司

天津市经济开发区第九大街51号融达大厦生产
厂房二层

电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
技术支持: china_support@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office

108, 1st Floor, Damji Shamji Corporate Square,
Laxmi Nagar, Next to Canara Business Centre,
Ghatkopar (East), Mumbai - 400075,
India

电话: +91 22 4967 9315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
技术支持: apac_support@tscprinters.com

韩国

TSC Korea Representative Office

#F243, Misa Centum Biz, 45, Jojeong-daero,
Hanam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 12918

电话: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
技术支持: apac_support@tscprinters.com

美洲

美国 (总公司)

TSC Auto ID Technology America Inc.

3040 Saturn Street Suite #200
Brea, CA 92821
U.S.A.

电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
技术支持: americas_support@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office

CalleQuimicos 5061
Col. Jardines De Guadalupe
Zapopan, Jalisco CP 45030
Mexico

电话: +52 (33) 3673 1406
技术支持电话: +52 (33) 8421 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
技术支持: latintechsupport@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office

Avenida da Liberdade 1000, Cj 1913
Liberdade
Brazil

电话: +52 (33) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
技术支持: latintechsupport@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

德国 (总公司)

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Georg-Wimmer-Ring 8b
85604 Zorneding
Germany

电话: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
技术支持: emea_support@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

19 LeninskayaSloboda St.
115280 Moscow
Russia

电话: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
技术支持: emea_support@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE DAFZA

Trade License No. 2152
Building TWA/ West Wing
Office Number - G009
PO Box No. 293673
Dubai, UAE

电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
技术支持: emea_support@tscprinters.com



联络方式:

